

Defender – Windows 10

Inaktivera antivirusskyddet Defender i Windows-säkerhet

Följ dessa steg om du vill inaktivera Microsoft Defender Antivirus-realtidsskyddet i Windows-säkerhet tillfälligt. Tänk på att din enhet kan vara sårbar för attacker om du gör det.

1. Start > Alla appar > Windows-säkerhet.
2. Skydd mot virus & hot > Hantera inställningar.
3. Inställningar för skydd mot virus & hot > Hantera inställningar
4. Ändra inställningen för Realtidsskydd till Av.

Observera att schemalagda genomsökningar fortfarande körs. Filer som laddas ned eller installeras genomsöks inte förrän nästa schemalagda genomsökning.

Om du installerar ett kompatibelt icke-Microsoft-antivirusprogram inaktiveras Microsoft Defender Antivirus automatiskt. Om skydd mot manipulering är aktiverat måste du inaktivera skydd mot manipulering innan du kan inaktivera realtidsskyddet.

Lägg till ett undantag i Windows-säkerhet

1. Start > Alla appar > Windows-säkerhet > Skydd mot virus & hot.
2. Inställningar för skydd mot virus & hot > Hantera inställningar > Undantag > Lägg till eller ta bort undantag
3. Välj "Lägg till ett undantag" och välj sedan bland Fil, Mapp, Filtyp eller Process. Ett undantag för mappar gäller även för alla undermappar i mappen.

Återställ filer i karantän i Microsoft Defender Antivirus

1. Start > Alla appar > Windows-säkerhet
2. Välj "Virus & skydd mot hot" och klicka sedan på "Skyddshistorik".
3. I listan över "Alla senaste objekt" filtrerar du på "Hot i karantän".
4. Markera ett objekt som du vill behålla och vidta en "Åtgärd", till exempel "Återställ".